香港特别行政区政府
卫生署 子宫颈普查计划

子 宫 颈 普 查 计 划
2024 年 统 计 报 告

卫 生 署
卫 生 防 护 中 心
非 传 染 病 处
2025 年 5 月

衞生防護中心
Centre for Health Protection

衞生署
Department of Health

简 写

ADENO	Adenocarcinoma 腺 癌
AGC	Atypical glandular cells 非 典 型 腺 细 胞
ASC-H	Atypical squamous cells, cannot exclude HSIL 非 典 型 鳞 状 细 胞 — 不 能 排 除 高 度 病 变
ASCUS	Atypical squamous cells of undetermined significance 意 义 不 明 的 非 典 型 鳞 状 细 胞
HPV	Human papillomavirus (HPV) 人 类 乳 头 瘤 病 毒
HSIL	High-grade squamous intraepithelial lesion 高 度 鳞 状 上 皮 内 病 变
LSIL	Low-grade squamous intraepithelial lesion 低 度 鳞 状 上 皮 内 病 变
SCC	Squamous cell carcinoma 鳞 状 细 胞 癌

子宫颈普查计划2024年统计报告

政府和医护界别合作推广子宫颈筛查，鼓励妇女定期进行子宫颈筛查，以预防子宫颈癌。子宫颈普查资讯系统（系统）（www.csis.gov.hk）是储存和处理相关资料的中央电子资料库，当中包括参加者的个人资料、筛查结果及建议的覆检日期等，让医疗服务提供者能够互通资料。

自2023年4月3日起，卫生署已为30至64岁妇女采用「人类乳头瘤病毒」(HPV)检测作为主要的子宫颈筛查服务。25至29岁的妇女则会继续接受子宫颈细胞检验作为主要的筛查方法。视乎检测结果，如有需要，个案会进行反射细胞检验或HPV测试。

25至64岁而曾有性经验的妇女，都应该定期接受子宫颈筛查。统计报告汇报截至2024年12月31日从系统所收集有关25至64岁已登记妇女的筛查统计数据。

重点：

1. 截至2024年12月31日，扣除登记死亡人数后，共有约536 200*名年龄介乎25至64岁的妇女登记「子宫颈普查资讯系统」，占相对年龄组别的香港女性人口21.2%。而2024年度有约17 000*名年龄介乎25至64岁的新登记妇女。

2. 2024年共录得69 000*个属于25至64岁已登记妇女的子宫颈筛查结果，其中不适宜作评估的样本比例少于0.05%，不正常结果比例为12.1%。全年录得的单独HPV检测，单独子宫颈细胞检验和HPV与子宫颈细胞检验的合并检测#结果分别为52 300* (81.3%)，7 300* (11.4%) 及 4 700* (7.3%) 个。

3. 样本不适宜作化验的比率自计划开展以来一直保持低水平。2024年度录得约12 000*个属于年龄介乎25至64岁已登记妇女的子宫颈细胞检验，当中只有0.1%不适宜作化验，大部分(65.0%)子宫颈细胞检验结果属正常(即「没有上皮内细胞病变或恶性肿瘤」)，而属不正常的结果占34.9%。

4. 2024年录得56 600*个属于30至64岁已登记妇女的HPV检测，其中阳性和阴性结果分别为7.3%和92.7%，而样本不适宜作化验为少于0.05%。

---

* 数字进位至最接近的百位数。
\# 合并检测是指在14天内进行一次子宫颈细胞检验及一次HPV检测。

1. 25至64岁已登记子宫颈普查资讯系统的妇女数目

截至2024年12月31日，扣除登记死亡人数后，共有约536 200* 名25至64岁的妇女登记「子宫颈普查资讯系统」，占相对年龄组别的香港女性人口21.2%。而2024年度有约17 000* 名25至64岁的新登记妇女，当中大部分来自35至39岁(17.9%)及30至34岁(16.9%)的妇女。这两年龄组别共占多于三分一的新登记数目(图一)。

图一：2024年度按年龄组别划分25至64岁新登记妇女人数



注：
1. ^由于进位关系，百分比之和可能不等于100.0%。
2. 年龄是根据已登记妇女在2024年12月31日的年龄。

* 数字进位至最接近的百位数。

2. 25 至 64 岁已登记妇女的子宫颈细胞检验结果

样本不适宜作评估的比率自计划开展以来一直保持低水平。2024 年度录得约 12 000* 个属于年龄介乎 25 至 64 岁已登记妇女的子宫颈细胞检验，当中只有 0.1% 不适宜作化验，大部分 (65.0%) 子宫颈细胞检验结果属正常 (即「没有上皮内细胞病变或恶性肿瘤」)，而不正常的结果占 34.9%。在 4 200* 个不正常的结果当中，大部分（95.4%）属轻微病变，(「意义不明的非典型鳞状细胞」(ASCUS) (65.4%) 及「低度鳞状上皮内病变」(LSIL) (30.1%))，而「高度鳞状上皮内病变」(HSIL) 和癌症分别只有 1.8% 和 0.3% (**图二**)。

图二：2024 年度按年龄组别划分 25 至 64 岁已登记妇女的子宫颈细胞检验不正常结果分布



* 数字进位至最接近的百位数。

3. 30 至64 岁已登记妇女的HPV 检测结果

2024 年录得有 56 600* 个属于 30 至 64 岁已登记妇女的 HPV 检测，其中阳性和阴性结果分别为 7.3% 和 92.7%，而样本不适宜作化验的结果则少于 0.05%（图三）。

图三：2024 年按年龄组别划分 30 至 64岁已登记妇女的 HPV 检测结果分布



* 数字进位至最接近的百位数。